



Larvik kommune
Postboks 2020
3255 LARVIK

Saksbehandler, innvalgstelefon
Pernille Bechmann, 33372310

Tilbakemelding - Redegjørelse kloakkutslipp Bjønnesbekken

Vi viser til deres brev «Svar på: Kloakkutslipp Bjønnesbekken - ber om redegjørelse» mottatt 14.09.2021.

Statsforvalteren tar til etterretning kommunens redegjørelse for hendelsen og tiltak som er og skal gjennomføres.

Kommunen skriver at utslippshendelsen i juli 2021 ble varslet til Statsforvalteren 19. juli. Varsel ble sendt til to personer hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. For å sikre at varsel kommer frem og arkiveres på rett plass også ved ferieavvikling eller annet fravær, ber vi om at varsler om forurensning fra avløpsanlegget alltid sendes sfvtpost@statsforvalteren.no. Dersom kommunen ønsker å informere saksbehandlere direkte, kan disse settes på kopi.

Varsler om akutte utslipp av avløpsvann bør, på lik linje med varsel om planlagte utslipp som følge av vedlikehold, omfatte en beskrivelse av resipienten og vurdering av resipientens sårbarhet og utslippets effekt i resipient.

Dette brevet sendes i kopi til Larvikmarkas Fluefiskerforening for orientering. Kommunens redegjørelse er derfor vedlagt.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Pernille Bechmann
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Svar på: Kloakkutslipp Bjønnesbekken - ber om redegjørelse

Kopi til:

Larvikmarkas Fluefiskerforening